



**ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА  
РОССИИ**

## ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

**АЛЕКСЕЕВ ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ**

Главный специалист отдела локальных экспертиз  
Дальневосточного филиала  
ФАУ «Главгосэкспертиза России»



ЭКСПЕРТ

**Институт Экспертного сопровождения – введен с января 2020 года  
(от 27 июня 2019 № 151-ФЗ)**

**С 1 сентября 2023 (350-ФЗ от 14 июля 2022 года) – расширение возможностей применения:**

- **экспертное сопровождение до направления результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу**
- **возможность в рамках повторной экспертизы, проводимой в форме экспертного сопровождения, оценивать изменения, внесенные в результаты инженерных изысканий**



## Нормативная база

- ✓ Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ
- ✓ Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
- ✓ Постановление Правительства РФ от 6 мая 2023 года N 717 «Об утверждении Положения о порядке экспертного сопровождения результатов инженерных изысканий и (или) разделов проектной документации объекта капитального строительства, внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»



**ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ**  
**при повторной экспертизе**  
**(в том числе в форме экспертного сопровождения)**  
**в части результатов Инженерных изысканий**

- **Непредставление результатов Инженерных изысканий**
- **Отсутствие информации об Инженерных изысканиях в Справке об изменениях**

**СРОКИ ДАВНОСТИ**  
**использования материалов основных видов результатов инженерных**  
**изысканий (срок от окончания выполнения Изысканий до начала**  
**проектирования):**

- **ИГДИ – до 2 лет (п.5.1.20 СП 47.13330.2016)**
- **ИГИ – от 2 до 5 лет (п.6.1.7 СП 47.13330.2016)**
- **ИГМИ – от 2 до 5 лет (п.7.1.8 СП 47.13330.2016)**
- **ИЭИ – от 1 до 10 лет (п.8.1.7 СП 47.13330.2016)**





**ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА  
РОССИИ**

**БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!**

**Дальневосточный филиал  
Федерального автономного учреждения  
«Главное управление государственной экспертизы»**

[gge.ru](http://gge.ru)

**ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ,  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ –  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО**