



**ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
РОССИИ**

**«ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ (В ЧАСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ И КОНСТРУКЦИЙ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ЭКСПЕРТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ»**

ГРИГОРЬЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Главный специалист отдела локальных
заключений Дальневосточного
филиала ФАУ «Главгосэкспертиза» России



ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 384-ФЗ
- ГОСТ 27751-2014 НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- **ГОСТ 31937-2011 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ**
- СП 361.1325800.2017 «ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ»

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

СП-13-102-2003 «ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕСУЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

ЦЕЛЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В **ОПРЕДЕЛЕНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) И ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ**, ПОЛУЧЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КОНСТРУКЦИЙ (ПРОЧНОСТИ, СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ И ДР.) С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ ВО ВРЕМЕНИ, ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СОСТАВА И ОБЪЕМА РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

ОЦЕНКУ КАТЕГОРИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ), ВКЛЮЧАЯ ГРУНТОВОЕ ОСНОВАНИЕ, ПРОВОДЯТ НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ПОВЕРОЧНЫХ РАСЧЕТОВ.

ПО ЭТОЙ ОЦЕНКЕ, КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА НАХОДЯЩИЕСЯ:

**В НОРМАТИВНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
РАБОТОСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ
ОГРАНИЧЕННО-РАБОТОСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ
АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ**

ЭТАПЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

ВИЗУАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

ДЕТАЛЬНОЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

КОГДА НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ ДЕТАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

ДЕТАЛЬНОЕ (ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ) ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ХОТЯ БЫ ОДНОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ:

А) ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВИЗУАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ НЕДОСТАТОЧНО (П. 5.1.13 ГОСТ 31937-2011).

Б) ЕСЛИ ПРИ ВИЗУАЛЬНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ОБНАРУЖЕНЫ ДЕФЕКТЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ, СНИЖАЮЩИЕ ПРОЧНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) (КОЛОНН, БАЛОК, ФЕРМ, АРОК, ПЛИТ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ И ДР.) (П. 5.1.13 ГОСТ 31937-2011).

В) ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ХАРАКТЕРНЫХ ТРЕЩИН, ПЕРЕКОСОВ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ), РАЗЛОМОВ СТЕН И ПРОЧИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ, В ДЕТАЛЬНОЕ (ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ) ОБСЛЕДОВАНИЕ ВКЛЮЧАЮТ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, НО И УСИЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ (П. 5.1.14 ГОСТ 31937-2011).

Г) ПО ТРЕБОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ.

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ВЫПОЛНЯЕТСЯ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (П.8.4 СП 255.1325800.2016 «ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ - ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

СТ. 15 ФЗ ОТ 3.12.2009 Г. № 384-ФЗ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТОВЕРНЫМИ И ДОСТАТОЧНЫМИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ И ДРУГИХ ПРОЕКТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗДАНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ

**П. 4.5 ГОСТ 31937-2011 «ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ» РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ВИДЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ ДОСТАТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННОГО РЕШЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИЛИ МОНИТОРИНГА
В СЛУЧАЕ ОГРАНИЧЕННО РАБОТОСПОСОБНОГО И АВАРИЙНОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ ПОЛУЧАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТАТОЧНОЙ ДЛЯ ВАРИАНТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ УСИЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ.**

ЗАМЕЧАНИЕ

ЦЕЛЬ И ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТРАЖЕНЫ В ЗАДАНИИ ЗАКАЗЧИКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.

В РАЗДЕЛЕ «КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ», В ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАНЫ:

- ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ;**
- РЕКОНСТРУИРУЕМЫЕ;**
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ;**
- СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, ПОПАДАЮЩИЕ В ЗОНУ ВЛИЯНИЯ ВНОВЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ**
- - ДЕМОНТИРУЕМЫЕ**

(П. 13.1ГОСТ 277-2014 НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ-2014 И

ПП. 4.3, 4.4 ГОСТ 31937-2011 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ)

СП 361.1325800.2017 «ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ», Ч. 6 ОБСЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ЗАМЕЧАНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА

ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ИЛИ НЕ ИМЕЮТ ПОДПИСЕЙ И ПЕЧАЛЕЙ УТВЕРЖДАЮЩИХ И СОГЛАСУЮЩИХ ЛИЦ, НЕ ИМЕЕТ ДАТУ УТВЕРЖДЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ.

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ВЫВОДАМ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ - ГОСТ 31937-2011 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ.

ОЦЕНКУ КАТЕГОРИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ), ВКЛЮЧАЯ ГРУНТОВОЕ ОСНОВАНИЕ:

- НОРМАТИВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ**
- РАБОТОСПОСОБНОЕ СОСТОЯНИИ**
- ОГРАНИЧЕННО-РАБОТОСПОСОБНОЕ СОСТОЯНИИ**
- АВАРИЙНОЕ СОСТОЯНИЕ.**

ДАЕТСЯ КАТЕГОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ), А НЕ В ЦЕЛОМ. КАТЕГОРИЯ ДОЛЖНА УКАЗЫВАТЬСЯ В ЦЕЛОМ НА ЗДАНИЕ (СООРУЖЕНИЕ) В СОВОКУПНОСТИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ВСЕХ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ), ВКЛЮЧАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРОЧНЫХ РАСЧЕТОВ.

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПОВЕРОЧНЫМ РАСЧЕТАМ

В РАСЧЕТЫ ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТНЫЕ, ИЗ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ).

ГОСТ 31937-2011 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ. П. 3.9 ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАСЧЕТ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С ВВЕДЕНИЕМ В РАСЧЕТ ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОНСТРУКЦИЙ, ФАКТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НАГРУЗОК, УТОЧНЕННОЙ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ С УЧЕТОМ ИМЕЮЩИХСЯ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ.

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ И ЛАБОРАТОРНЫМ ИСПЫТАНИЯМ

ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. НАПРИМЕР,

- ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО МАРКА БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ, БЕЗ ОБСЛЕДОВАНИЯ АРМАТУРЫ;

(П. 3.4 ГОСТ 31937-2011 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ. ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ):

- ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА И ГЛУБИНЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ, БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ. ИЛИ ТИП ГРУНТОВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕ СОВПАДАЮТ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ПО ДАННОМУ ОБЪЕКТУ.

(П. 3.3 КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ): КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ...)

(П. 3.4 ...ГОСТ 31937-2011 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ. ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ): КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ ОБСЛЕДОВАНИЕ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ПРЕДМЕТ ВЫЯВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ ГРУНТОВ)

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

ГОСТ 31937-2011 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ. ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ):

П. 5.7 **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ**

ПРИЛОЖЕНИЕ В (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ). ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ

В ОТЧЕТ ВКЛЮЧАЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОЦЕНКУ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ФИЗИЧЕСКОГО И МОРАЛЬНОГО ИЗНОСА СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СОСТОЯНИЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ КОНСТРУКЦИЙ, **ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ**

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ РАБОТ В ЧАСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ (ОБСЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СЛУЧАЕ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ.

НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

В ВЕДОМОСТЬ ВКЛЮЧАЮТСЯ ОПИСАНИЕ РАБОТ, ОБЪЕМЫ ДАННЫХ РАБОТ

ВСРО НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

СРО-И – В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

СРО-П – ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ»

ППРФ № 145VI. ПОВТОРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОВТОРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

44_1. ПОВТОРНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ.

45. ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОДЛЕЖИТ ЧАСТЬ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, В КОТОРУЮ БЫЛИ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, А ТАКЖЕ СОВМЕСТИМОСТЬ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ С ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТАМИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ БЫЛА РАНЕЕ ПРОВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА,

«ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ»

ППРФ № 145 VI. ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

45_2. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В РАМКАХ ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ПОЛУЧИВШИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, И (ИЛИ) ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, ПОЛУЧИВШУЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 3_8 СТАТЬИ 49 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ, ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТРЕБОВАНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ТРЕБОВАНИЯМ К БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, ТРЕБОВАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯМ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, ТРЕБОВАНИЯМ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА, ЗАДАНИЮ ЗАСТРОЙЩИКА ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ СОВМЕСТИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ПОЛУЧИВШИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, И (ИЛИ) ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, С ЧАСТЬЮ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, В КОТОРУЮ УКАЗАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕ ВНОСИЛИСЬ.